

Pramac PX4000 AVR z zestawem transportowym



2 430,89 zł (netto)
2 990,00 zł (brutto)

Agregat prądotwórczy PRAMAC PX 4000

Agregat prądotwórczy **PRAMAC PX 4000** to nowoczesne i wydajne źródło energii elektrycznej przeznaczone do zastosowań domowych, budowlanych oraz półprofesjonalnych. Urządzenie charakteryzuje się kompaktową konstrukcją, solidnym wykonaniem oraz prostą obsługą, dzięki czemu sprawdza się zarówno jako zasilanie awaryjne, jak i mobilne źródło prądu w terenie.

Model PX 4000 wyposażony jest w jednofazową prądnice o napięciu 230 V oraz elektroniczną stabilizację napięcia AVR, która zapewnia bezpieczne zasilanie urządzeń wrażliwych na wahania napięcia, takich jak elektronika czy sprzęt AGD.

Sercem agregatu jest niezawodny, czterosuwowy silnik benzynowy PRAMAC o pojemności 208 cm³, chłodzony powietrzem i uruchamiany ręcznie. Jednostka pracuje z prędkością 3000 obr./min i zapewnia stabilną moc maksymalną do 2,7 kW (3,0 kVA) oraz moc ciągłą około 2,3 kW.

Duży zbiornik paliwa o pojemności 18,5 litra umożliwia długotrwałą pracę bez konieczności częstego tankowania – nawet do około 19 godzin przy 75% obciążenia.

Agregat posiada praktyczny panel sterowania z wyświetlaczem (napięcie, częstotliwość, motogodziny), zabezpieczenia przeciążeniowe oraz czujnik poziomu oleju, co zwiększa

bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

Dzięki zwartej konstrukcji, stalowej ramie oraz zestawowi transportowemu, urządzenie jest łatwe do przenoszenia i odporne na trudne warunki pracy.

Zastosowanie

PRAMAC PX 4000 idealnie sprawdzi się do:

- zasilania awaryjnego domu (lodówka, pompy, oświetlenie),
 - pracy z elektronarzędziami na budowie,
 - zastosowań ogrodowych i działkowych,
 - zasilania urządzeń podczas eventów plenerowych.
-

Najważniejsze cechy

- moc maksymalna ok. 2,7 kW
- stabilizacja napięcia AVR
- duży zbiornik paliwa – 18,5 l
- długi czas pracy (do ~19 h)
- silnik benzynowy 4-suwowy
- kompaktowa i wytrzymała konstrukcja
- łatwa obsługa i transport

Parametry techniczne:

Producent:	Pramac
Moc znamionowa:	3.0 kVa
Napięcie:	230 V
Silnik:	jednocylindrowy. 4-suwowy
Rodzaj rozruchu:	ręczny
Wymiary:	600 x 439 x 588 mm
Masa:	50 kg
Pojemność zbiornika paliwa:	18.5 l
Zużycie paliwa przy 75% obciążenia:	~1.2 l/h
Moc silnika:	6 kM
Stabilizacja napięcia (AVR):	tak
Typ silnika:	benzynowy