

MIMAL Chwytnik krawężników automatyczny 150kg



2 600,00 zł (netto)

3 198,00 zł (brutto)

Automatyczny chwytak krawężników **MIMAL ACK** to w pełni mechaniczne urządzenie przeznaczone do transportu, przenoszenia i układania krawężników przy wykorzystaniu **koparki, ładowarki lub innego urządzenia wyposażonego w funkcję podnoszenia**. Chwytnik został zaprojektowany z myślą o usprawnieniu prac drogowych i brukarskich, ograniczając konieczność ręcznego przenoszenia ciężkich elementów.

Najważniejszą zaletą modelu ACK jest **automatyczny mechanizm zacisku i zwalniania**. Chwytnik samoczynnie przełącza się pomiędzy pozycją „pusty” i „załadowany” podczas podnoszenia oraz odkładania krawężnika. Dzięki temu operator maszyny nie musi ręcznie sterować mechanizmem chwytającym.

- ✓ **Automatyczny mechanizm chwytający** – chwytak samoczynnie blokuje i zwalnia zacisk podczas podnoszenia oraz odkładania ładunku, usprawniając pracę operatora.
- ✓ **Do krawężników o długości 80-120 cm** – szeroki zakres chwytu od **800 do 1200 mm** pozwala na pracę z krawężnikami o różnych długościach.
- ✓ **Wysoki udźwig** – maksymalny udźwig wynosi **150 kg**, dzięki czemu urządzenie pozwala na bezpieczne przenoszenie ciężkich krawężników.

✓ **Przeznaczony do pracy z maszynami** – konstrukcja umożliwia wykorzystanie chwytaka z koparkami, ładowarkami oraz innymi nośnikami wyposażonymi w funkcję podnoszenia.

✓ **Zaczep oczkowy do zawieszenia** – specjalny zaczep umożliwia szybkie i wygodne podwieszenie chwytaka do maszyny.

✓ **Automatyczne wyważenie** – konstrukcja wyposażona jest w mechanizm automatycznego wyważenia, ułatwiający prawidłowe ustawienie chwytaka podczas pracy.

✓ **Solidna konstrukcja** – połączenie elementów metalowych, gumowych i z tworzywa zapewnia trwałość oraz odpowiednie właściwości robocze chwytaka.

DANE TECHNICZNE

PARAMETR	WARTOŚĆ
Producent	MIMAL
Model	ACK
Typ	Automatyczny chwytak krawężników
Zastosowanie	Krawężniki
Szerokość chwytu	800–1200 mm
Zalecana długość krawężnika	800–1200 mm
Udźwig	150 kg
Masa własna	26 kg
Mechanizm zacisku	Automatyczny
Mechanizm zwalniania	Automatyczny
Automatyczne wyważenie	Tak
Zaczep do zawieszenia	Zaczep oczkowy
Współpraca z maszynami	Tak

Automatyczny chwytak **MIMAL ACK** to profesjonalne rozwiązanie przeznaczone dla firm brukarskich, drogowych oraz wykonawców prac związanych z układaniem krawężników. Dzięki w pełni mechanicznemu działaniu może być obsługiwany bezpośrednio przez operatora koparki, ładowarki lub innego nośnika.

Automatyczny system blokowania i zwalniania zacisku pozwala znacznie przyspieszyć cykl pracy — chwytak przechodzi z pozycji „pusty” do „załadowany” podczas podnoszenia krawężnika, a po jego odłożeniu automatycznie zwalnia element. Takie rozwiązanie ogranicza konieczność dodatkowej obsługi urządzenia przez pracowników.

Zakres chwytu **800–1200 mm** pozwala na pracę z krawężnikami o długości od 80 do 120 cm, natomiast udźwig **150 kg** zapewnia możliwość transportu ciężkich elementów betonowych. Automatyczne wyważenie oraz zaczep oczkowy dodatkowo ułatwiają prawidłową i sprawną pracę z urządzeniem.

Obsługa: mechaniczna
Zastosowanie: krawężniki drogowe

Zakres chwytu: 800-1200 mm

Udźwig: 150 kg

Masa: 26 kg

Mechanizm: automatyczny