

Wacker Neuson BS62-2b/28 - 57 kg - dwusuwowy z systemem EquipTrack



9 500,00 zł (netto)

11 685,00 zł (brutto)

Wacker Neuson BS62-2b/28 to profesjonalny ubijak wibracyjny przeznaczony do intensywnego zagęszczania gruntu na placach budowy. Smukła, kompaktowa konstrukcja, wysoka energia ubijania oraz łatwe prowadzenie sprawiają, że maszyna bardzo dobrze sprawdza się podczas pracy w wykopach, przy fundamentach, instalacjach, krawężnikach oraz w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Ubijak wyposażony jest w **dwusuwowy silnik benzynowy Wacker Neuson WM80c**, opracowany specjalnie z myślą o zastosowaniu w ubijakach. Silnik zapewnia wysoką wydajność podczas codziennej pracy, a zastosowany katalizator pomaga ograniczyć emisję spalin.



Dodatkowym wyposażeniem wersji BS62-2b/28 jest **system EquipTrack**, umożliwiający rejestrowanie i analizowanie danych eksploatacyjnych maszyny.

Wydajne zagęszczanie

BS62-2b/28 został zaprojektowany z myślą o wysokiej produktywności podczas zagęszczania podłoża. Duży skok stopy w połączeniu z wysoką energią oraz częstotliwością ubijania zapewnia sprawną pracę podczas robót ziemnych, drogowych i instalacyjnych.

Maszyna dobrze sprawdza się szczególnie w miejscach, w których zastosowanie większej zagęszczarki jest utrudnione lub niemożliwe.

System EquipTrack

Jedną z najważniejszych cech modelu BS62-2b/28 jest **system EquipTrack**, który umożliwia gromadzenie danych eksploatacyjnych maszyny przy wykorzystaniu modułu Bluetooth.

System pozwala między innymi na rejestrowanie godzin pracy i stanu maszyny, monitorowanie terminów konserwacji oraz wykrywanie przeciążeń. Zebrane informacje ułatwiają planowanie obsługi serwisowej i mogą pomóc ograniczyć nieplanowane przestoje.

Po połączeniu ze smartfonem system może również wspomagać lokalizowanie urządzenia.



Kompaktowa konstrukcja i łatwe prowadzenie

Smukła konstrukcja oraz optymalnie rozmieszczony środek ciężkości ułatwiają manewrowanie ubijakiem podczas pracy.

Ergonomiczny pałak prowadzący został zaprojektowany w taki sposób, aby ograniczać obciążenie dłoni i nadgarstków operatora, co ma szczególne znaczenie podczas dłuższej pracy.



Skuteczna ochrona silnika

Wydajny system filtracji powietrza pomaga chronić silnik podczas pracy w zapyłonym środowisku budowlanym. Duża powierzchnia filtra wspiera skuteczne oczyszczanie zasysanego powietrza i pomaga utrzymać wysoką sprawność jednostki napędowej.

Prosta obsługa

Obsługa ubijaka jest prosta i intuicyjna. Jedna dźwignia odpowiada za najważniejsze funkcje związane z uruchamianiem, pracą oraz zatrzymywaniem maszyny.

Silnik WM80c został również skonstruowany w taki sposób, aby umożliwić ponowne uruchomienie urządzenia po jego wcześniejszym położeniu na boku.

Łatwy transport

Wacker Neuson BS62-2b/28 wyposażono w duże, solidne ucho transportowe umożliwiające wygodne podnoszenie maszyny. Ucho zamocowane jest bezpośrednio do obudowy, dzięki czemu podczas transportu nie są dodatkowo obciążane gumowe elementy amortyzujące.

Dodatkowy uchwyt znajdujący się przy podstawie ułatwia ręczne przenoszenie ubijaka, a rolki transportowe przy uchwycie pomagają w jego przemieszczaniu na placu budowy.

Najważniejsze zalety Wacker Neuson BS62-2b/28

- wysoka skuteczność zagęszczania gruntu,
- dwusuwowy silnik Wacker Neuson WM80c,
- **system EquipTrack do monitorowania danych eksploatacyjnych**,
 - rejestracja godzin pracy i stanu maszyny,
 - możliwość wykrywania przeciążenia,

- kompaktowa konstrukcja odpowiednia do pracy w wąskich przestrzeniach,
 - ergonomiczny pałak prowadzący,
 - wydajny system filtracji powietrza,
 - prosta obsługa za pomocą jednej dźwigni,
- duże ucho transportowe i dodatkowy uchwyt przy podstawie,
 - rolki ułatwiające transport,
- solidna konstrukcja przeznaczona do intensywnej pracy.

Wacker Neuson BS62-2b/28 to wydajny ubijak dla firm budowlanych, drogowych i instalacyjnych, które oprócz skutecznego zagęszczania oczekują również możliwości monitorowania eksploatacji maszyny dzięki systemowi EquipTrack.

Parametry techniczne:

Ciężar:	57 kg
Producent:	Wacker
Typ silnika:	Spalinowy. benzynowy. dwusuwowy
Siła odśrodkowa:	17 kN
Moc silnika:	2.2 kW / 2.9 KM
Model silnika:	Wacker Neuson WM80c
Rodzaj rozruchu:	ręczny
Ilość uderzeń:	687 / min
Wymiary maszyny:	347 x 662 x 895 mm
Wymiary stopy:	280 x 340 mm