

Wacker Neuson BS68-2b/28 - 63 kg - dwusuwowy z systemem EquipTrack



9 900,00 zł (netto)

12 177,00 zł (brutto)

Wacker Neuson BS68-2b/28 to wydajny i wytrzymały ubijak wibracyjny przeznaczony do intensywnego zagęszczania gruntu. Solidna konstrukcja, wysoka energia ubijania oraz kompaktowe wymiary sprawiają, że maszyna doskonale sprawdza się podczas robót ziemnych, drogowych, fundamentowych i instalacyjnych.

Model BS68-2b/28 wyposażony jest w **dwusuwowy silnik benzynowy Wacker Neuson WM80c**, opracowany specjalnie z myślą o pracy w ubijkach. Silnik zapewnia wysoką wydajność, trwałość i łatwą obsługę, a zastosowany katalizator pomaga ograniczyć emisję spalin.



Wersja **BS68-2b/28** została dodatkowo wyposażona w **system EquipTrack**, który umożliwia rejestrowanie i analizowanie danych eksploatacyjnych maszyny.

Wysoka wydajność zagęszczania

BS68-2b/28 został zaprojektowany z myślą o maksymalnej produktywności. Duży skok stopy w połączeniu z wysoką energią i częstotliwością ubijania zapewnia skuteczne zagęszczanie gruntu oraz szybkie przemieszczanie maszyny do przodu.

Ubijak doskonale sprawdza się w wykopach, przy fundamentach, instalacjach oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża siła zagęszczania przy zachowaniu kompaktowych wymiarów urządzenia.


System EquipTrack

Jednym z najważniejszych elementów wyposażenia modelu BS68-2b/28 jest **system EquipTrack**, służący do gromadzenia danych eksploatacyjnych za pomocą modułu Bluetooth.

System umożliwia między innymi:

- rejestrowanie godzin pracy maszyny,
- monitorowanie aktualnego stanu pracy,
- kontrolowanie terminów konserwacji,
- wykrywanie przeciążenia urządzenia,
- analizowanie danych eksploatacyjnych,
- wsparcie diagnostyki i planowania serwisu,
- lokalizowanie maszyny za pomocą smartfona.

EquipTrack pozwala lepiej kontrolować wykorzystanie urządzenia i odpowiednio planować prace konserwacyjne, co może ograniczyć ryzyko niepotrzebnych przestojów.



Silnik Wacker Neuson WM80c

Dwusuwowy silnik **WM80c** został opracowany specjalnie do zastosowania w ubijakach Wacker Neuson. Charakteryzuje się trwałą konstrukcją oraz łatwą obsługą serwisową.

Dużą zaletą jest możliwość ponownego uruchomienia silnika również po wcześniejszym położeniu maszyny na boku, co jest szczególnie praktyczne podczas transportu i codziennej pracy na budowie.

Kompaktowa konstrukcja i łatwe prowadzenie

Smukła konstrukcja oraz optymalnie rozmieszczony środek ciężkości ułatwiają operatorowi manewrowanie ubijakiem również w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Ergonomiczny pałak prowadzący został zaprojektowany tak, aby ograniczać obciążenie dłoni i nadgarstków podczas długotrwałej pracy.



Wydajny system filtracji powietrza

BS68-2b/28 wyposażony jest w wydajny filtr powietrza, który pomaga chronić silnik przed pyłem i zanieczyszczeniami występującymi na placu budowy.

Skuteczna filtracja zasysanego powietrza wspiera utrzymanie wysokiej sprawności silnika oraz jego trwałość podczas intensywnej eksploatacji.

Prosta i intuicyjna obsługa

Obsługa maszyny została maksymalnie uproszczona. **Jedna dźwignia odpowiada za rozruch, pracę oraz zatrzymanie ubijaka**, dzięki czemu operator może szybko i wygodnie przygotować urządzenie do pracy.

Takie rozwiązanie ogranicza liczbę czynności obsługowych i ułatwia codzienną eksploatację maszyny.

Łatwy transport

Wacker Neuson BS68-2b/28 wyposażono w **duże i solidne ucho transportowe**, które ułatwia podnoszenie urządzenia za pomocą sprzętu dźwigowego. Ucho jest zamocowane bezpośrednio do obudowy, dzięki czemu podczas transportu nie są dodatkowo obciążane gumowe elementy amortyzujące.

Dodatkowy uchwyt znajdujący się przy podstawie umożliwia wygodne ręczne przenoszenie maszyny, natomiast rolki transportowe pomagają sprawnie przemieszczać ubijak na placu budowy.

Najważniejsze zalety Wacker Neuson BS68-2b/28

- wysoka skuteczność zagęszczania gruntu,
 - duża energia uderzenia,
- profesjonalny dwusuwowy silnik Wacker Neuson WM80c,
- **system EquipTrack do rejestrowania danych eksploatacyjnych**,
 - monitorowanie godzin pracy i stanu maszyny,
 - możliwość wykrywania przeciążenia,
 - wsparcie planowania konserwacji i diagnostyki,
 - kompaktowa i smukła konstrukcja,
 - optymalnie rozmieszczony środek ciężkości,
 - ergonomiczny pałak prowadzący,
 - wydajny system filtracji powietrza,
 - prosta obsługa za pomocą jednej dźwigni,
 - duże ucho transportowe,
 - wygodny uchwyt przy podstawie,
 - rolki ułatwiające transport,
 - trwała konstrukcja przygotowana do intensywnej pracy.

Wacker Neuson BS68-2b/28 to profesjonalny ubijak dla firm budowlanych, drogowych i instalacyjnych, które oczekują wysokiej wydajności zagęszczania, solidnej konstrukcji oraz możliwości kontrolowania eksploatacji maszyny dzięki systemowi EquipTrack.

Parametry techniczne:

Ciężar:	63 kg
Producent:	Wacker
Typ silnika:	Spalinowy. benzynowy. dwusuwowy
Siła odśrodkowa:	19 kN

Moc silnika:	2.2 kW / 2.9 KM
Model silnika:	Wacker Neuson WM80c
Rodzaj rozruchu:	ręczny
Ilość uderzeń:	687 / min
Wymiary maszyny:	347 x 662 x 935 mm
Wymiary stopy:	280 x 340 mm