www.p-masz.pl
tel. (41) 368 81 61, tel./fax (41) 368 80 41
tel. kom. 602 299 399, e-mail: biuro@p-masz.pl

Wacker Neuson BS68-4A/28 - 70 kg - czterosuwowy



9 700,00 zł (netto)

11 931,00 zł (brutto)

Wacker Neuson BS68-4A/28 to wydajny ubijak wibracyjny przeznaczony do intensywnego zagęszczania gruntu podczas prac budowlanych, drogowych i instalacyjnych. Wysoka siła uderzeniowa, duży skok stopy oraz szybki posuw sprawiają, że maszyna zapewnia bardzo dobre rezultaty również podczas wymagających prac ziemnych.

Model wyposażony jest w **czterosuwowy silnik benzynowy Honda GXR120**, który zapewnia wysoką kulturę pracy i prostą obsługę bez konieczności przygotowywania mieszanki paliwowo-olejowej.



Wysoka skuteczność zagęszczania

BS68-4A/28 oferuje **siłę uderzeniową 19 kN**, skok stopy wynoszący **63 mm** oraz częstotliwość **689 uderzeń na minutę**. Dzięki temu bardzo dobrze sprawdza się podczas zagęszczania gruntów w wykopach, przy fundamentach oraz podczas robót drogowych i instalacyjnych.

Stopa ubijaka o szerokości **280 mm** umożliwia wygodną pracę również w wąskich przestrzeniach.

Maszyna może być wykorzystywana między innymi do:

- zagęszczania gruntu w wykopach,
- robót przy fundamentach,
- przygotowania podłoża pod nawierzchnie,
- prac instalacyjnych,
- zagęszczania przy krawężnikach,
- robót brukarskich,
- prac drogowych i ziemnych.

Czterosuwowy silnik Honda GXR120

Sercem ubijaka jest **Honda GXR120** – sprawdzony czterosuwowy silnik benzynowy o mocy **2,7 kW / 3,6 KM**. Jednostka spełnia normę emisji spalin **EU Stage V**.

Silnik czterosuwowy nie wymaga stosowania mieszanki benzyny z olejem, co upraszcza codzienną obsługę maszyny i ogranicza ryzyko błędów podczas tankowania.

Kontrola poziomu oleju

Silnik został wyposażony w **system kontroli poziomu oleju**. Jeżeli podczas uruchamiania jego poziom jest zbyt niski, operator zostaje o tym poinformowany za pomocą diody LED.

Rozwiązanie to pomaga chronić jednostkę napędową przed uszkodzeniem i wspiera jej długą, bezawaryjną eksploatację.

Prosta obsługa jedną dźwignią

BS68-4A/28 został zaprojektowany tak, aby jego obsługa była możliwie prosta i intuicyjna.

Jedna dźwignia odpowiada za rozruch, bieg jałowy oraz zatrzymanie maszyny, a zawór paliwa został zintegrowany z układem sterowania.

Dzięki temu operator może szybko uruchomić urządzenie i rozpocząć pracę bez wykonywania dodatkowych czynności.

Ergonomiczny pałąk prowadzący

Pałąk prowadzący ma zaokrąglony kształt w miejscu chwytu, co umożliwia bardziej naturalne ułożenie dłoni i pomaga zmniejszyć obciążenie nadgarstków podczas dłuższej pracy.

Dobrze wyważona konstrukcja dodatkowo ułatwia prowadzenie ubijaka i manewrowanie nim w wąskich wykopach.

Wydajny system filtracji powietrza

BS68-4A/28 wyposażony jest w filtr powietrza o dużej powierzchni filtracyjnej. W porównaniu z wcześniejszymi modelami powierzchnia filtra została zwiększona dwukrotnie, co pomaga skutecznie chronić silnik przed pyłem i zabrudzeniami.

Konstrukcja obudowy została zaprojektowana tak, aby podczas wyjmowania filtra zanieczyszczenia nie przedostawały się do strefy wlotu powietrza.

Wygodne tankowanie

Duży otwór wlewowy umożliwia szybkie i wygodne uzupełnianie paliwa. Korek zbiornika posiada specjalne zapadki zabezpieczające gwint przed uszkodzeniem.

Zbiornik paliwa ma pojemność **3 l**, a zużycie wynosi około **1 l/h**.

Łatwy transport

Ubijak wyposażony jest w **duże, elastyczne ucho transportowe**, które ułatwia bezpieczne podnoszenie maszyny.

Ucho zamocowane jest bezpośrednio do obudowy, dzięki czemu gumowe elementy amortyzujące nie są dodatkowo obciążane podczas transportu.

Przy podstawie znajduje się również dodatkowy uchwyt z zaokrąglonymi krawędziami, który ułatwia ręczne przenoszenie urządzenia.



Najważniejsze zalety Wacker Neuson BS68-4A/28

- siła uderzeniowa 19 kN,
- częstotliwość 689 uderzeń na minutę,
- skok stopy 63 mm,
- stopa ubijaka o szerokości 280 mm,
- czterosuwowy silnik Honda GXR120,
- brak konieczności przygotowywania mieszanki paliwowo-olejowej,
- moc 2,7 kW / 3,6 KM,
- norma emisji spalin EU Stage V,
- system kontroli poziomu oleju,

- prosta obsługa za pomocą jednej dźwigni,
- ergonomiczny pałąk prowadzący,
- wydajny filtr powietrza,
- wygodne tankowanie,
- duże ucho transportowe,
- dodatkowy uchwyt przy podstawie,
- trwała konstrukcja przeznaczona do profesjonalnego użytkowania.

Wacker Neuson BS68-4A/28 to wydajny ubijak czterosuwowy dla firm budowlanych, drogowych i instalacyjnych, które oczekują dużej siły zagęszczania, prostej obsługi oraz trwałej konstrukcji przystosowanej do codziennej pracy.

Parametry techniczne:

Ciężar:	70 kg
Producent:	Wacker
Typ silnika:	Spalinowy. benzynowy. czterosuwowy
Siła odśrodkowa:	19 kN
Moc silnika:	2.7 kW / 3.6 KM
Model silnika:	Honda GXR 120
Rodzaj rozruchu:	ręczny
Ilość uderzeń:	689 / min
Wymiary maszyny:	347 x 662 x 950 mm
Wymiary stopy:	280 x 340 mm